

FRUEHAUF
Pour mieux transporter

Bennes TP Acier

POUR USAGES SÉVÈRES ET INTENSIFS



Intensive



Spécialement adaptée aux travaux intensifs de terrassement ou d'approvisionnement de chantiers

Extreme



Pour les usages les plus sévères de démolition et d'enrochement



■ Robustesse

■ Productivité

■ Polyvalence

■ Sécurité

Intensive et Extreme

- Caisse ronde à facettes en acier haute résistance à l'abrasion, aux chocs et aux impacts (type Hardox 450)
- Fond de caisse en une seule partie avec remontées latérales à mi hauteur. Aucune soudure en zone d'impact
- Rives supérieures renforcées à section inclinée

- Charge utile maximale grâce au châssis acier à haute limite élastique
- Poids mort total de 6,300 T en version Intensive
- Poids mort total de 6,820 T en version Extreme

- Porte AR universelle double articulation ou hayon hydraulique, à ouverture automatique
- Pare-chocs asservi au bennage
- Portillons flush, bâchages ...

- Stabilité accrue grâce à la forme ronde recentrant les matériaux au chargement et au bennage
- Aucune intervention humaine à l'arrière du véhicule pour les opérations de bennage



24 à 28, avenue Jean Mermoz
BP 209 - 89002 Auxerre CEDEX

Tél. : +33 (0) 3 86 94 42 42 Fax : +33 (0) 3 86 48 32 11
www.fruehauf.com

**SOLID
BULK**

Benne TP Acier

Benne TP Acier

FRUEHAUF

**La solution tout acier de la gamme
de bennes travaux publics.**

Si vos impératifs d'utilisation vous amènent à transporter des matériaux très diversifiés Fruehauf vous propose sa benne Travaux Publics avec châssis et caisse acier. Des versions renforcées lui permettront des usages plus intensifs.

Polyvalence

Cette dernière est totalement adaptée au transport d'approvisionnement de centrales, enrobés en finisher, petites et moyennes démolitions.

FRUEHAUF



Benne TP Acier

Le choix des portes

Porte hydraulique simple ou double effet



Porte oscillante double articulation




Porte universelle double articulation



Le choix du châssis

Tridem Monte simple
Tandem Monte Simple
Tandem Monte Jumelée





Fonctionnalité

- ❶ Crochets d'ouverture et de fermeture du cadre oscillant
- ❷ Portillon flush sur vantail droit ou gauche



Sécurité

Double articulation sur porte universelle ou oscillante




Sécurité

Support feux finisher avec bavettes



Sécurité

Verrouillage du bras de fermeture



Sécurité

- ❶ Hyfix blocage de caisse
- ❷ Crochets de maintien des vantaux
- ❸ Centreurs de porte latéraux évitant la remontée de la porte

FRUEHAUF

Benne TP Acier

DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS POUR UNE MEILLEURE DÉFINITION DE VÉHICULE

Fonctionnalités



Pare-chocs escamotable
par 2 vérins pneumatiques
à commande manuelle.



Le bâchage latéral complet



Passerelle aluminium

Caisse



Doublage des
traverses de fond



Caisse hauteur 1,300 m

Accessoires



Tôle pare boue sur bas
de caisse arrière



Porte roue simple vertical



Limiteur de pression
(obligatoire pour tracteur
supérieur à 150 bars)



Ailes enveloppantes
sans anti-spray

FRUEHAUF

FRUEHAUF - SAS
24 à 28 AVENUE JEAN MERMOZ
BP 209 - 89002 AUXERRE CEDEX
N° Indigo 0 825 048 058
Tél. : + 33 (0) 3 86 94 42 42
Fax : + 33 (0) 3 86 48 32 11
<http://www.fruehauf.com>

FF/9.01.SB.02 - F / 03.07